

# ビームライフル標的台

## 品番 GGL-BR-TT



使用例



BR競技会場向けに設計された標的台です。

脚にはアジャスターがついており、がたつきを防ぐことができます。

高さなどの寸法の変更は、射撃場の環境に合わせ、対応可能です。

日本ライフル射撃協会競技規則

ゼネラルテクニカルルール(国内適用規定) 6.3.5.1 適合品

項目	規格
寸法(最大部)	約600(W)×400(D)×1255(H)mm
材質	タモ材
仕上げ	無色ウレタン塗装

※仕様は予告なく変更することがあります。  
※寸法は参考例です。

販売元  
株式会社 銀座銃砲店

〒104-0061  
東京都中央区銀座6丁目13番7号  
TEL 03-6226-6133  
FAX 03-3543-1444  
Mail info@ginzagun.com

本カタログ内のテキスト・画像の無断転載・複製を固く禁じます。

# ビームライフルディスプレイ台

## 品番 GGL-BR-DT



使用例



BR競技会場向けに設計されたディスプレイ台です。

高さなどの寸法の変更は、射撃場の環境に合わせ、対応可能です。

日本ライフル射撃協会競技規則

ゼネラルテクニカルルール(国内適用規定) 6.3.5.1 適合品

項目	規格
寸法(最大部)	約600(W)×400(D)×12500(H)mm
材質	タモ材
仕上げ	無色ウレタン塗装

※仕様は予告なく変更することがあります。  
※寸法は参考例です。

販売元  
株式会社銀座銃砲店

〒104-0061  
東京都中央区銀座6丁目13番7号  
TEL 03-6226-6133  
FAX 03-3543-1444  
Mail info@ginzagun.com

本カタログ内のテキスト・画像の無断転載・複製を固く禁じます。

# ビームライフルプリンター台

## 品番 GGL-BR-PT



使用例



BR競技会場向けに設計されたプリンター台です。

キャスター付きのため、移動・設置が容易にできます。

高さなどの寸法の変更は、射撃場の環境に合わせ、対応可能です。

日本ライフル射撃協会競技規則

ゼネラルテクニカルルール(国内適用規定) 6.3.5.1適合品

項目	規格
寸法(最大部)	約550(W)×350(D)×500(H)mm
材質	タモ材
仕上げ	無色ウレタン塗装

※仕様は予告なく変更することがあります。  
※寸法は参考例です。

販売元  
株式会社 銀座銃砲店

〒104-0061  
東京都中央区銀座6丁目13番7号  
TEL 03-6226-6133  
FAX 03-3543-1444  
Mail info@ginzagun.com

本カタログ内のテキスト・画像の無断転載・複製を固く禁じます。



# ビームライフル射台

## 品番 GGL-BR-ST



BR競技会場向けに設計された射台です。

高さなどの寸法の変更は、射撃場の環境に合わせ、対応可能です。

日本ライフル射撃協会競技規則

ゼネラルテクニカルルール 6.4.7.2適合品

項目	規格
寸法(最大部)	約800(W)×700(D)×800(H)mm
材質	タモ材
仕上げ	無色ウレタン塗装

※仕様は予告なく変更することがあります。  
※寸法は参考例です。

販売元  
株式会社 銀座銃砲店

〒104-0061  
東京都中央区銀座6丁目13番7号  
TEL 03-6226-6133  
FAX 03-3543-1444  
Mail info@ginzagun.com

本カタログ内のテキスト・画像の無断転載・複製を固く禁じます。